

**MECHANIC**



**AUTOMATIC**



**ELECTRONIC**



**BURGHARDT**  
[www.verpackungsmaschinen.de](http://www.verpackungsmaschinen.de)

**PP - BANDUMREIFUNGSMASCHINEN**

# TYP MECHANIC

Sie suchen eine einfache und robuste und zuverlässige Umreifungsmaschine?

Unser Modell **MECHANIC** vom asiatischen Marktführer Transpak aus Taiwan in bewährter Ausführung, für das einfache und schnelle Umreifen ist die Lösung. Weltweit wurden von diesem Modell schon mehr als 120.000 Stück verkauft.

Die Bandanzugskraft stellen Sie mechanisch auf der Rückseite der Umreifungsmaschine per Handrad ein.

## **Ausstattung**

- ▶ Fahrfolien mit Feststeller für den einfachen Transport
- ▶ Hauptschalter
- ▶ Reset – Taster zum manuellen Zyklusstart
- ▶ Sie können den Bandvorschub automatisch, manuell über Taster oder von Hand auslösen
- ▶ Die Bandvorschublänge stellen Sie über einen elektronischen Drehregler - Potentiometer ein
- ▶ Die Bandanzugskrafteinstellung stellen Sie mechanisch per Handrad ein



HALBAUTOMATEN

# TYP MECHANIC

TYP MECHANIC	
Kerndurchmesser	200 mm
Bandbreite	6 - 15 mm
Bandstärke	0,55 mm
Bandanzugskraft	Einstellung erfolgt stufenlos mechanisch von 12 - 38 kg
Tischfläche	855 x 565 mm
Spannungsversorgung in Volt	230 V / 50 Hz
Abmessungen L x B x H in mm	920 x 582 x 785



**ROBUST    ZUVERLÄSSIG    SICHERE BEDIENUNG**

# TYP ELECTRONIC

Sie suchen eine einfache und robuste und zuverlässige Umreifungsmaschine mit besonders feiner Einstellung der Bandanzugskraft? Unser Modell **ELECTRONIC** vom asiatischen Marktführer Transpak aus Taiwan in bewährter Ausführung für das einfache und schnelle Umreifen ist die Lösung.

Sie nehmen alle Einstellungen wie Vorschublänge, Bandvorschub und auch die Bandanzugkraftverstellung über die elektronischen Drehregler - Potentiometer an der Umreifungsmaschine vor. Außerdem sind die Umreifungsmaschinen Typ Electronic zusätzlich mit einer Höhenverstellung an den Fahrrollen ausgerüstet.

Über die zwei besonders kräftigen Gleichstrommotoren erreichen Sie eine Bandspannung von bis zu 45 kg. Sie können aber auch bei dieser Umreifungsmaschine über die sensible Elektronik die Bandspannung auf nur 8 kg reduzieren. Als Option bieten wir einen Wedelpotentiometer mit dem Sie diese Mindestspannung sogar auf ca. 3 kg reduzieren können. Dadurch sind Sie in der Lage, extrem **kleine, leichte und dünne Kartons** bis zu einem Mindestformat von nur B 50 x H 30 mm zu umreifen.

## Ausstattung

- ▶ Fahrrollen mit Feststeller für den einfachen Transport
- ▶ Höhenverstellung von 780 bis 950 mm
- ▶ Hauptschalter
- ▶ Reset - Taster zum manuellen Zyklusstart
- ▶ Sie können den Bandvorschub automatisch, manuell über Taster oder von Hand auslösen
- ▶ Die Bandvorschublänge stellen Sie über einen elektronischen Drehregler - Potentiometer ein
- ▶ Die Bandanzugskrafteinstellung stellen Sie über einen elektronischen Drehregler - Potentiometer ein



# TYP ELECTRONIC

TYP ELECTRONIC	
Kerndurchmesser	200 mm
Bandbreite	6 - 12 mm
Bandstärke	0,55 mm
Bandanzugskraft	Einstellung erfolgt stufenlos elektronisch von 8 - 45 kg
Tischfläche	855 x 565 mm
Spannungsversorgung in Volt	230 V / 50 Hz
Abmessungen L x B x H in mm	920 x 582 x 785



**ROBUST    ZUVERLÄSSIG    SICHERE BEDIENUNG**

# TYP AUTOMATIC

Sie suchen eine robuste, zuverlässige und besonders leistungsfähige Umreifungsmaschine?

Unser Modell **AUTOMATIC** vom asiatischen Marktführer Transpak aus Taiwan in bewährter Ausführung für das einfache und schnelle Umreifen von größeren Produktmengen ist die Lösung.

Mit dieser Maschine erreichen Sie hohe Stückzahlen von **bis zu 27 Umreifungen pro Minute**.

Sie schieben das zu umreifende Produkt einfach in den Rahmen ein und der Umreifungsvorgang wird durch einen Lichttaster im Tisch **automatisch ausgelöst**. Alternativ können Sie den Umreifungsvorgang auch durch den Handtaster oder Fußschalter auslösen. Das Umreifungsband ist außerhalb der Maschine angebracht und kann so von Ihnen einfach und schnell gewechselt werden. Einfach nur das Umreifungsband in den Auto-Feed-Schlitz einführen und Reset drücken. Den Rest übernimmt die automatische **Auto-Feed-Funktion** und die Maschine ist sofort wieder betriebsbereit.



VOLLAUTOMATEN

# TYP AUTOMATIC

## Ausstattung

- ▶ Fahrrollen mit Feststeller für den einfachen Transport
- ▶ Hauptshalter
- ▶ Starttaster
- ▶ Reset – Taster zum manuellen Zyklusstart



### Einfache Bandanzugkraft-einstellung

über den elektronischen Drehregler - Potentiometer



### Zuverlässige und bewährte Technik

auf die Sie sich verlassen können!



### Automatisches Banderführungssystem

Rollenwechsel ohne das Sie die Maschine öffnen müssen !



### Automatischer Banderwurf

Falls die Maschine ohne Ware betätigt wurde und bei Bandende !

TYP AUTOMATIC	
Kern	200 mm
Bandbreite	12 mm
Bandstärke	0,63 mm
Bandanzugskraft	Einstellung erfolgt stufenlos elektronisch von 8 - 50 kg
Rahmengröße	850 x 600 mm oder 850 x 1000 mm
Paketabmessungen min.	100 x 35 mm
Paketabmessungen max.	840 x 590 mm oder 840 x 990 mm
Spannungsversorgung in Volt	380 V / 50 Hz 1 PH

**BESTELLEN SIE PP-BÄNDER IN UNSEREM ONLINESHOP**

# PREISLISTE MASCHINEN

TYP	
MECHANIC	799,- €
MECHANIC + Starter-Kit aus 16 Rollen PP - Band 9 mm	1.379,- €
ELECTRONIC	1.049,- €
ELECTRONIC + Starter-Kit aus 16 Rollen PP-Band 9 mm	1.579,- €
ELECTRONIC mit Wendepotentiometer	1.249,- €
ELECTRONIC mit Wendepotentiometer + Starter-Kit aus 16 Rollen PP-Band 12 mm	1.779,- €
AUTOMATIC 850 x 600	3.990,- €
AUTOMATIC 850 x 1000	4.690,- €

**Technische Änderungen vorbehalten - Preise verstehen sich inkl. Versand innerhalb Deutschlands und zzgl. MwSt. (Stand Oktober 2008)**

**Wir beziehen die Umreifungsmaschinen seit Jahren von unserem zuverlässigen Partner und asiatischen Marktführer Transpak aus Taiwan. Alle benötigten Ersatz- und Verschleißteile sind bei uns ab Lager lieferbar. Dies garantiert Ihnen eine lange Betriebssicherheit.**

# PREISLISTE BÄNDER

<b>9 mm PP - Umreifungsbänder</b>	
Für Halbautomat Modell Mechanic und Electronic	
Breite 9 mm x Bandstärke 0,55 mm x 4000 lfm, Kern Ø 200 mm	
Art.-Nr: U130401	
	Preis pro Rolle
2 Rollen	44,90 €
4 Rollen	41,90 €
6 Rollen	38,90 €
12 Rollen	35,90 €
24 Rollen	32,90 €

<b>12 mm PP - Umreifungsbänder</b>	
Für Halbautomat Modell Mechanic und Electronic	
Breite 12 mm x Bandstärke 0,55 mm x 3000 lfm, Kern Ø 200 mm	
Art.-Nr: U130200	
	Preis pro Rolle
2 Rollen	42,90 €
4 Rollen	39,90 €
6 Rollen	36,90 €
12 Rollen	33,90 €
24 Rollen	30,90 €

<b>12 mm PP - Umreifungsbänder</b>	
Für Vollautomat Automatic	
Breite 12 mm x Bandstärke 0,7 mm x 2500 lfm, Kern Ø 200 mm	
Art.-Nr: U130300	
	Preis pro Rolle
2 Rollen	52,90 €
4 Rollen	48,90 €
6 Rollen	43,90 €
12 Rollen	40,90 €
24 Rollen	37,90 €

# LIEFERPROGRAMM

## Folienverpackung

- › **Beutelverpackung:** Verpackungsmaschinen, Folienschweißgeräte, Fördersysteme, Zählautomaten
- › **Palettenwickler:** Vollautomaten, Roboter
- › **Schrumpffolienverpackung:** Automatische Verpackungsmaschinen, Haubenschumpfgeräte, Schrumpftunnel, Winkelschweißer, Schrumpfpistolen, Folienschweißgeräte

## Kartonagenverpackung

- › **Kartonaufrichter:** Halbautomatische und vollautomatische Maschinen
- › **Kartonverschiesser:** Halbautomatische und vollautomatische Maschinen, mechanische und pneumatische Formatverstellung, auch in Edelstahl lieferbar, Klebebänder
- › **Klebestreifenspender**
- › **Umreifungsmaschinen:** Halbautomatische und vollautomatische Umreifungsmaschinen, Umreifungsbänder
- › **Kartonschredder**

## Weitere Maschinen

- › **Palettenspender**
- › **Handhubwagen:** Normale Version, mit eingebauter Waage, mit Funkanbindung, mit Drucker

**Burghardt Verpackungsmaschinen GmbH**  
**Rosenbergstrasse 50**  
**D - 70176 Stuttgart**  
**Fon: +49 (0) 711 / 60 187 410**  
**Fax: +49 (0) 711 / 60 187 416**  
**Email: [verkauf@verpackungsmaschinen.de](mailto:verkauf@verpackungsmaschinen.de)**

**[www.verpackungsmaschinen.de](http://www.verpackungsmaschinen.de)**