


BURGHARDT

www.verpackungsmaschinen.de

FOLIENSCHWEISSGERÄT SMS



Das Magnet-Folienschweißgerät Typ SMS ist ein äußerst zuverlässiges und einfach zu bedienendes Industriegerät. Durch den Magnetverschluss brauchen Sie den Schweißbalken nur noch zu schließen; nach dem Schweißen geht der Balken automatisch auf.



Burghardt Verpackungsmaschinen GmbH
Handwerkstrasse 29
D - 70565 Stuttgart

Fon: +49 (0) 711 60 187 41-0
Fax: +49 (0) 711 60 187 41-6
Email: verkauf@verpackungsmaschinen.de
www.verpackungsmaschinen.de

BURGHARDT

www.verpackungsmaschinen.de



Es eignet sich für das Verschweißen von fertigen Folienbeuteln und für die Herstellung von Folienbeuteln aus Schlauchfolie bis zu einer Breite von 1200 mm (1400 mm).

Geeignet zum Verschweißen von sehr dünnen bis sehr dicken Folien aus unterschiedlichen Materialien wie Polyethylen, Polypropylen, PVC, Polyamid und siegelfähigen Verbundfolien.

Ausgelöst wird die Schweißung durch einfaches Andrücken des oberen Schweißbacken per Hand oder optional per mechanischem Bowdenzug-Fußpedal bzw. elektrischem Fußtaster. Nach Schließen der Backen, hält ein starker Magnet die Schweißbacken während des Schweißzyklus geschlossen. Die Schweißbacken gehen sanft automatisch wieder auf. Die Öffnungsweite der Backen beträgt 50 mm, was das Einsetzen des Beutels bzw. der Schlauchfolie sehr erleichtert.

Typ EM/PN erfolgt das Schliessen mittels E-Motor/ Pneumatikzylinder. Befindet sich etwas zwischen den Backen, fährt dieser sofort zurück. Für sehr dicke / Breite Folien ist die Option Pneumatik zu empfehlen.

Sonderausführungen bitte anfragen.



BASIS SMS

Ein Schweißdraht 4 mm im unteren Backen

SMS- 8 MM

Ein Schweißdraht 8 mm im unteren Backen

DOPPEL - POWER SMS D2

Je ein Schweißdraht im oberen und unteren Backen

PARALLEL - POWER SMS TW

Zwei Schweißdrähte im unteren Backen, Abstand 20 mm

TRENN-SCHWEISSEN SMS CD

Ein Schweißdraht im unteren, ein Trenndraht im oberen

BURGHARDT

| | SMS350 | SMS500 | SMS700 | SMS1000 | SMS1200 | SMS1400 |
|---------------------------------------------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|
| Schweißlänge in mm | 330 | 480 | 680 | 1020 | 1200 | 1380 |
| Schweißbreite in mm | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Stromverbrauch Watt | 560 | 660 | 890 | 1320 | 1600 | 1800 |
| Für Parallel-und Doppelpower-Geräte in Watt | - | 1220 | 1550 | 2400 | 3000 | 3000 |
| Spannung in Volt | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
| Gewicht in Kg | 11 | 12 | 17 | 25 | 30 | 33 |
| Für Parallel-und Doppelpower-Geräte in Kg | - | 18 | 24 | 32 | 37 | 40 |

| | SMS350 | SMS500 | SMS700 | SMS1000 | SMS1200 | SMS1400 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| BASIS-MODELL SMS mit 1x Schweißdraht, Haltemagnet und Messerschlitzen | 630 € | 715 € | 865 € | 1.250 € | 1.610 € | 2.120 € |
| PARALLEL- POWER SMS D2 Je 1 Draht oben und unten, zu- abschaltbar | - | 890 € | 1.080 € | 1.660 € | 2.080 € | 2.690 € |
| DOPPEL - POWER SMS TW 2 Schweißdrähte 20 mm Abstand | - | 890 € | 1.080 € | 1.660 € | - | - |
| TRENN-SCHWEISSEN SMS CD 4 mm Schweißnaht wird durch Trenndraht im oberen Backen getrennt | 680 € | 785 € | 940 € | 1.340 € | - | - |
| V2A SMS RVS: Ausführung in Edelstahl und Alu eloxiert | 935 € | 1.025 € | 1.170 € | 1.560 € | 1.915 € | 2.425 € |
| ELEKTRISCH-AUTOMATIK SMS EM Vollautomatische Schliessen-Schweißen Kühlen-Öffnen mittels E-Motor | 990 € | 1.080 € | 1.225 € | 1.640 € | 2.000 € | 2.500 € |
| PNEUMATIK-AUTOMATIK SMS PN1 Vollautomatische Schliessen-Schweißen Kühlen-Öffnen mittels 1 Pneumatik-Zylinder | 1.100 € | 1.190 € | 1.335 € | 1.725 € | 2.085 € | - |
| PNEUMATIK-AUTOMATIK SMS PN2 Vollautomatische Schliessen-Schweißen Kühlen-Öffnen mittels 2 Pneumatik-Zylinder | 1.405 € | 1.490 € | 1.635 € | 2.025 € | 2.385 € | 2.890 € |
| PNEUMATIK-AUTOMATIK SMS PN2 + AC Schliessen-Schweißen Kühlen-Öffnen mittels 2 Pneumatik-Zylinder + pneumatischer Messerschlitzen | 2.000 € | 2.125 € | 2.310 € | 2.735 € | 3.140 € | 3.690 € |

BURGHARDT

| | SMS350 | SMS500 | SMS700 | SMS1000 | SMS1200 | SMS1400 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|
| MOBILES GRUNDGESTELL TYP IST Horizontal einstellbarer Geräteständer, mit Lenk-Bremsrollen, verstärkte Ausführung | 357 € | 371 € | 385 € | 406 € | 476 € | 553 € |
| MOBILES GRUNDGESTELL TYP IST + WT Horizontal einstellbarer Geräteständer, mit Lenk-Bremsrollen, verstärkte Ausführung, mit Arbeitstisch einstellbar | 420 € | 439 € | 462 € | 534 € | - | - |
| FUßSCHALTER EINFACH PD Mobiles Fußpedal, Auslösung mit Bowdenzug | 84 € | 84 € | 84 € | 84 € | 84 € | 84 € |
| CODE SEAL CS Prägung in Schweissnaht | 73 € | 78 € | 91 € | 119 € | 154 € | 196 € |
| FOLIENABROLLER AR Abrollvorrichtung als Zustelleinheit für Tischmodell | 70 € | 75 € | 77 € | 135 € | 192 € | 255 € |

